GS-4


GLASS CLEANER FOR GREENHOUSE INTERIOR AND EXTERIOR

20 L

5,3 US GAL


20,8 KG

ReduSystems®



UN2817

AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLUTION





Product of Lumiforte®

Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
The Netherlands
T: +31 (0)13 50 75 399

CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T: +33 (0)4 76 23 20 54

CofC 062 500 954

PACKAGING IS 100% RECYCLABLE.

YEAR-ROUND SYSTEM IMPROVES GREENHOUSE CLIMATE

ReduSystems® is the global leading brand in developing coatings and cleaners for greenhouse cultivation. The products control the incidence of natural light and heat to optimise the climate for the crop in every season - from a cooler climate in summer and more light in winter, to diffuse light and changing the light spectrum.

REDUSYSTEMS.COM →





DANGER | GEVAAR | DANGER | GEFAHR
NIEBEZPIECZEŃSTWO | ОПАСНО

EN **CONTAINS: AMMONIUM BIFLUORIDE, AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE**
H302: Harmful if swallowed. H314: Causes severe skin burns and eye damage.
P260: Do not breathe spray, vapours. P264: Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves, protective clothing, face protection, eye protection. P301+P312: IF SWALLOWED: Call a doctor if you feel unwell. P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

NL **BEVAT: AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE**
H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P260: Spuitnevel, damp niet inademen. P264: Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, gelaatsbescherming, oogbescherming dragen. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

FR **CONTIENT: BIFLUORURE D'AMMONIUM**
H302: Nocif en cas d'ingestion. H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P260: Ne pas respirer les aérosols, vapeurs. P264: Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage, un équipement de protection des yeux. P301+P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin en cas de malaise. P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

DE **ENTHÄLT: AMMONIUMBIFLUORID, AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID**
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P260: Aerosol, Dampf nicht einatmen. P264: Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Augenschutz tragen. P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen. P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

PL **ZAWIERA: FLUOREK AMONU-FLUOROWODÓR, WODOROFLUOREK AMONU, KWAŚNY FLUOREK AMONU**
H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy, par cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę twarzy, ochronę oczu. P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

RU **СОДЕРЖИТ : AMMONIUM BIFLUORIDE, AMMONIUM HYDROGEN DIFLUORIDE**
H302 : Вредно при проглатывании. H314 : Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
P260: Избегать вдыхания брызг и паров. P264: После работы тщательно вымыть руки, предплечья и лицо
P280: Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты лица, средствами защиты глаз. P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться к врачу при плохом самочувствии. P304+P340: вывести человека на свежий воздух и обеспечить ему комфортное дыхание. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза.

Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
The Netherlands
T: +31 (0)13 50 75 399

CofC 18029088

1 Rue Gaston Monmousseau
38130 Echirolles
France
T: +33 (0)4 76 23 20 54

CofC 062 500 954

EN

GLASS CLEANER FOR GREENHOUSE INTERIOR AND EXTERIOR

GS-4 is a cleaning agent specially developed for glasshouses. It effectively removes dirt such as soot, dust and rust. This cleaner works without the need for brushing. Simply spraying the surface with the right concentration and then rinsing with water effectively removes the dirt.

Instructions for use

1. Apply GS-4 only:
   - On a dry surface.
   - In an empty greenhouse, when applied to the inside of the greenhouse.
   - When outdoor temperature is above 5°C.
2. Mix the product with clean water and apply uniformly on the glass with suitable spray equipment.
3. Allow to react for a while, but **do not let it dry on the glass** (pay attention when the weather is warm) to prevent damaging the glass.
4. Next, within 5 minutes -depending on drying speed- thoroughly rinse the glass with clean water. After use, flush the equipment with water.

Note: Do not use GS-4 during sunny weather, as the product will dry too fast and damage the glass. Do not use on glass with a specific factory coating and/or when growing crops that are sensitive to fluorine, such as bulb and tuber crops. In case of tempered glass, first test a small surface on both sides and check the clarity before treating the entire greenhouse.

The amount of GS-4 liters needed is dependent on the degree of contamination as indicated in the table below.

Application instructions for 10,000m² (1 ha = 2,5 acre)

Spraying liquid* 2000 L/ha
(528 US gal/2,5 acre)

Contamination	Dilution	Cans	Water
Light	1:19	5	1900 L 502 US gal
Heavy	1:9	10	1800 L 475 US gal

Calculate how much cans you need!
www.reduwizard.com

* Spray liquid = GS-4 + water.

Health risks

- Product contains ammonium bifluoride which is toxic and corrosive.
- Avoid eye and skin contact by wearing chemical resistant gloves, safety glasses and protective clothing.
- In case of contact with skin or eyes, rinse with water. If swallowed, consult a physician.

Environment

- Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations. Prevent entry to sewers and public waters.
- The active components of GS-4 are neutralized within soil as a result of which no active substances remain after use.
- We recommend to not let the rinse water flow into the water reservoir.

Storage

- Keep from freezing. (T>5°C, T<35°C)
- Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.
- Unopened cans have a shelf life of 3 years.

Disclaimer
For professional use only. Lumiforte can not be held liable for any damages resulting from the use of this product or any damages beyond her control.

See www.redusystems.com for more detailed instructions.

NL

GLASREINIGER VOOR DE BINNEN- EN BUITENKANT VAN KASSEN

GS-4 is een reinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor glazen kassen. Het verwijdert effectief vuil, zoals roet, stof en roest. Deze reiniger werkt zonder borstelen. U verwijdert het vuil effectief door het oppervlak simpelweg in te spuiten met de juiste concentratie en daarna af te spoelen met water.

Gebruiksinstructies

1. Breng GS-4 alleen aan:
   - Op een droog oppervlak aan.
   - In een lege kas wanneer het product aan de binnenkant van de kas wordt aangebracht.
   - Bij een buitentemperatuur boven 5°C.
2. Meng het product met schoon water en breng het gelijkmatig aan op het glas met geschikte spuitapparatuur.
3. Laat het product enige tijd inwerken maar **niet indrogen** (bij warm weer goed opletten), om schade aan het glas te voorkomen.
4. Spoel vervolgens binnen 5 minuten – afhankelijk van de droogsnelheid – het glas grondig af met schoon water. Spoel de gebruikte apparatuur na gebruik door met water.

Aandachtspunten: Gebruik GS-4 niet bij zonnig weer omdat het product dan te snel droogt en het glas beschadigt. Gebruik het product ook niet op af-fabriek gecoat glas en/of bij teelten die gevoelig zijn voor fluor, zoals bol- en knolgewassen. Test bij gehard glas eerst een klein oppervlak aan beide kanten en controleer de helderheid voordat u de hele kas behandelt.

Het aantal benodigde liters GS-4 is afhankelijk van de vervuilingsgraad zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Aanbrenginstructies voor 10.000 m² (1 ha)

Spuitvloeistof* 2000 L/ha

Vervuiling	Verdunning	Cans	Water
Licht	1:19	5	1900 L
Zwaar	1:9	10	1800 L

Bereken hoeveel cans u nodig hebt!
www.reduwizard.com

* Spuitvloeistof = GS-4 + water.

Gezondheidsrisico's

- Product bevat ammoniumbifluoride dat giftig en corrosief is.
- Vermijd oog- en huidcontact door het dragen van chemicaliënbestendige handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.
- Spoel met water bij contact met de huid of de ogen. Raadpleeg bij inslikken een arts.

Milieu

- Voer het product op een veilige manier af overeenkomstig de lokale/nationale voorschriften. Voorkom dat het product in de riolering of openbare wateren terechtkomt.
- De actieve bestanddelen van GS-4 worden geneutraliseerd in de bodem waardoor er na gebruik geen actieve stoffen achterblijven.
- We raden aan om het spoelwater niet in het waterreservoir te laten lopen.

Opslag

- Voorkom bevriezing. (T >5 °C + T <35 °C)
- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- Ongeopende cans zijn maximaal 3 jaar houdbaar.

Disclaimer
Uitsluitend voor zakelijk gebruik. Lumiforte is niet aansprakelijk voor schade door niet juist opvolgen van aanwijzingen of schade die buiten haar macht ligt.

Zie www.redusystems.com voor uitgebreide gebruiksvoorschriften.

FR

NETTOYANT POUR LE VERRE POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR DES SERRES

GS-4 est un produit de nettoyage spécialement conçu pour les serres. Il élimine efficacement les saletés telles que la suie, la poussière et la rouille. Ce produit fonctionne même sans frotter. Il suffit de pulvériser la surface avec le produit correctement dosé, puis de rincer à l'eau pour éliminer efficacement la saleté.

Mode d'emploi

1. Appliquez GS-4 uniquement :
   - Sur une surface sèche.
   - Dans une serre vide, si vous l'appliquez à l'intérieur.
   - Lorsque la température extérieure est supérieure à 5°C.
2. Mélangez le produit avec de l'eau propre et appliquez uniformément sur le verre avec un équipement de pulvérisation approprié.
3. Laissez réagir un moment, **mais ne le laissez pas sécher sur le verre** (faites attention quand il fait chaud) pour éviter d'endommager la surface vitrée.
4. Ensuite, dans les 5 minutes qui suivent – selon la vitesse de séchage – rincez soigneusement le verre à l'eau claire. Après utilisation, rincez l'équipement à l'eau.

Remarque : n'utilisez pas GS-4 par temps ensoleillé, car le produit séchera trop vite et endommagera le verre. N'utilisez pas non plus le produit sur le verre revêtu en usine et/ou lors de la culture de plantes sensibles au fluor, comme les bulbes et les tubercules. En cas de verre durci, il convient d'abord de tester une petite surface des deux côtés et de vérifier la clarté avant de traiter l'ensemble de la serre.

La quantité de litres de GS-4 requise dépend du degré de contamination comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Instructions d'application pour 10 000 m² (1 ha)

Liquide de pulvérisation* 2000 L/ha

Contamination	Dilution	Bidons	Eau
Légère	1:19	5	1900 L
Importante	1:9	10	1800 L

Calculez la quantité de bidons dont vous avez besoin !
www.reduwizard.com

* Liquide de pulvérisation = GS-4 + eau

Risques pour la santé

- Le produit contient du bifluorure d'ammonium qui est toxique et corrosif.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau en portant des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez à l'eau. En cas d'ingestion, consultez un médecin.

Environnement

- Éliminez le produit en toute sécurité conformément aux réglementations locales/nationales. Évitez qu'il ne pénètre dans les égouts et les eaux publiques.
- Les composants actifs de GS-4 sont neutralisés dans le sol. Il ne reste ainsi aucune substance active après utilisation.
- Nous vous recommandons de ne pas laisser l'eau de rinçage s'écouler dans le réservoir d'eau.

Stockage

- Conservez à l'abri du gel (T > 5 °C, T < 35 °C).
- Conservez uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
- Les bidons non ouverts ont une durée de conservation de 3 ans.

Avis de non-responsabilité
Pour un usage professionnel uniquement. Lumiforte ne peut être tenue responsable de dommages résultant de l'utilisation de ce produit ni de dommages indépendants de son contrôle.

Voir www.redusystems.com pour des instructions plus détaillées.

DE

GLASREINIGER FÜR DIE INNEN- UND AUSSENSEITE VON GEWÄCHSHÄUSERN

GS-4 ist ein speziell für Glasgewächshäuser entwickeltes Reinigungsmittel. Schmutz wie z. B. Ruß, Staub und Rost wird hierdurch wirksam entfernt. Der Reiniger wirkt, ohne dass gebürstet werden muss. Einfach die Oberfläche mit der richtigen Konzentration besprühen und dann mit Wasser abspülen. So wird Schmutz wirksam entfernt.

Gebrauchsanweisungen

1. Bringen Sie GS-4 nur:
   - Auf einer trockenen Oberfläche.
   - in einem leeren Gewächshaus bei einer Verwendung auf der Innenseite auf.
   - Wenn die Außentemperatur über 5°C liegt.
2. Das Produkt mit sauberem Wasser mischen und gleichmäßig mit einer geeigneten Sprühausrüstung auf das Glas aufsprühen.
3. GS-4 eine Zeit lang einwirken lassen. **Es darf jedoch nicht auf dem Glas trocknen** (Vorsicht bei warmem Wetter), da das Glas hierdurch beschädigt wird.
4. Anschließend das Glas innerhalb von 5 Minuten - je nach Trocknungsgeschwindigkeit - mit sauberem Wasser abspülen. Das Gerät nach Gebrauch mit Wasser spülen.

Hinweis: GS-4 nicht bei sonnigem Wetter verwenden, da das Produkt dann zu schnell trocknet und das Glas beschädigt. Nicht auf werkseitig beschichtetem Glas oder bei der Kultur von fluorempfindlichen Pflanzen wie Zwiebel- und Knollengewächsen verwenden. Bei gehärtetem Glas zuerst beidseitig auf einer kleinen Fläche ausprobieren und die Durchsichtigkeit prüfen, bevor das gesamte Gewächshaus behandelt wird.

Die Menge GS-4 in Litern hängt vom Grad der Verschmutzung ab - siehe Tabelle unten.

Anweisungen für die Anwendung auf 10.000 m² (1 ha)

Sprühflüssigkeit* 2000 L/ha

Verschmutzung	Verdünnung	Kanister	Wasser
Leicht	1:19	5	1900 L
Stark	1:9	10	1800 L

Berechnen Sie, wie viele Kanister Sie brauchen!
www.reduwizard.com

* Sprühflüssigkeit = GS-4 + Wasser.

Gesundheitsrisiken

- Das Produkt enthält Ammoniumbifluorid, das ist ein giftiger und korrosiver Stoff.
- Vermeiden Sie durch Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen sowie Schutzbrille und -kleidung Augen- und Hautkontakt.
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Verschlucken einen Arzt konsultieren.

Umwelt

- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit lokalen/nationalen Vorschriften. Verhindern Sie, dass das Produkt in die Kanalisation und öffentliche Gewässer gelangt.
- Die aktiven Bestandteile von GS-4 werden innerhalb des Bodens neutralisiert, so dass nach der Verwendung keine aktiven Stoffe übrig bleiben.
- Wir empfehlen, das Spülwasser nicht in den Wasserbehälter gelangen zu lassen.

Lagerung

- Vor Frost schützen. (T>5°C, T<35°C)
- Ausschließlich im Originalbehälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Ungeöffnete Kanister haben eine maximale Haltbarkeit von 3 Jahren.

Haftungsausschluss
Nur für den geschäftlichen Gebrauch. Lumiforte übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung dieses Produkts entstehen, oder für Schäden, die außerhalb seiner Kontrolle liegen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf www.redusystems.com

PL

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SZKŁA, PRZEZNACZONY DO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SZKLARNI

GS-4 to środek czyszczący opracowany specjalnie do użytku w szklarniach. Skutecznie usuwa brud, taki jak sadza, pył i rdza. Środek działa bez potrzeby szczotkowania. Wystarczy rozpylić go na powierzchni w odpowiednim stężeniu, a następnie spłukać wodą, skutecznie usuwając wszystkie zabrudzenia.

Instrukcja stosowania

1. Produkt GS-4 nakładać wyłącznie:
   - Na suchej powierzchni.
   - W pustej szklarni, gdy środek jest nakładany na powierzchnie wewnętrzne.
   - Gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5°C.
2. Zmieszać produkt z czystą wodą i równomiernie nałożyć na szkło za pomocą odpowiedniego urządzenia rozpylającego.
3. Pozostawić środek na pewien czas, aby wszedł w reakcję z brudem, ale **nie zostawiać do wyschnięcia na szkle** (należy zachować ostrożność podczas cieplejszych dni), aby zapobiec uszkodzeniu szkła.
4. Następnie, w ciągu 5 minut – zależnie od szybkości schnięcia – dokładnie spłukać szkło czystą wodą. Po użyciu urządzenie należy przepłukać wodą.

Uwaga: Nie stosować środka GS-4 w słoneczne dni, gdyż produkt wyschnie zbyt szybko i uszkodzi szkło. Produktu nie należy również stosować na szkle powlekanym fabrycznie, ani podczas uprawy roślin, które są wrażliwe na fluor, jak na przykład cebulki lub bulwy. W przypadku szkła utwardzanego, przed użyciem produktu na całej powierzchni szklarni należy wykonać test na małej powierzchni po obu stronach poszycia i sprawdzić przejrzystość.

Konieczna ilość produktu GS-4 wyrażona w litrach zależy od stopnia zanieczyszczenia, zgodnie z poniższą tabelą.

Instrukcja stosowania na powierzchni 10 000 m² (1 ha)

Roztwór* 2000 L/ha

Zanieczyszczenie	Rozcieńczenie	Pojemniki	Woda
Lekkie	1:19	5	1900 L
Silne	1:9	10	1800 L

Oblicz liczbę potrzebnych pojemników!
ww.reduwizard.com

* Roztwór = produkt GS-4 + woda.

Zagrożenie zdrowia

- Produkt zawiera wodorofluorek amonu, który jest toksyczny i żrący.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą poprzez noszenie rękawic chemoodpornych, okularów ochronnych i odzieży ochronnej.
- W przypadku kontaktu ze skórą lub z oczami dokładnie przepłukać miejsce kontaktu wodą. W razie połknięcia zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Wpływ na środowisko

- Utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi/krajowymi. Zapobiegać przedostawaniu się środka do ścieków i wód publicznych.
- Składniki czynne produktu GS-4 są neutralizowane w glebie. W efekcie po użyciu nie pozostają żadne substancje czynne.
- Zaleca się, aby zapobiegać spływaniu wody po płukaniu do zbiornika wody.

Przechowywanie

- Chronić przed zamarznięciem. (T>5°C, T<35°C)
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Środek przechowywany w nieotwieranym pojemniku ma trwałość 3 lat.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Tylko do użytku profesjonalnego. Firma Lumiforte nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania tego produktu ani za jakiekolwiek uszkodzenia znajdujące się poza jej kontrolą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.redusystems.com.

RU

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ СТЁКОЛ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

GS-4 — специально разработанное для теплиц очищающее средство. Оно эффективно устраняет грязь, в том числе сажу, пыль и ржавчину. Этот очиститель работает без использования щетки. Просто распылите на поверхность раствор нужной концентрации, а затем смойте водой, эффективно удалив всю грязь.

Инструкция по применению

1. Наносите GS-4 только:
   - На сухую поверхность.
   - В пустой теплице, если наносится на стекла изнутри.
   - При температуре наружного воздуха выше 5 ° C.
2. Смешайте продукт с чистой водой и нанесите равномерным слоем на стекло с помощью подходящего распылительного оборудования.
3. Средство должно вступить в реакцию, однако **не должно высыхать на стекле** (будьте внимательны в теплую погоду) во избежание повреждения последнего.
4. Затем, спустя приблизительно 5 минут (в зависимости от скорости высыхания), тщательно промойте стекло чистой водой. Промойте оборудование водой после использования.

Примечание: Не используйте GS-4 в солнечную погоду, поскольку средство высохнет слишком быстро и повредит стекло. Также не применяйте на стеклах с покрытием и/или при выращивании культур, чувствительных к фтору, например луковичных и клубневых культур. Для закаленного стекла сначала проведите испытание на небольшой поверхности с обеих сторон, чтобы проверить прозрачность, прежде чем обрабатывать всю теплицу.

Необходимый объем GS-4 зависит от степени загрязнения, как указано в таблице ниже.

Инструкции по нанесению на 10 000 м² (1 га)

Распыляемая жидкость* 2000 л/га

Загрязнение	Раствор	Колич-во канистр	Вода
Легкое	1:19	5	1900 л
Сильное	1:9	10	1800 л

Рассчитайте, сколько канистр средства вам потребуется!
www.reduwizard.com

* Распыляемая жидкость = GS-4 + вода.

Воздействие на организм

- Продукт содержит бифторид аммония, являющийся токсичным и едким.
- Используйте защитную одежду, очки и перчатки во избежание контакта с глазами и кожей.
- В случае попадания на кожу или в глаза тщательно промойте их водой. В случае попадания внутрь (проглатывания) обратитесь к врачу.

Экология

- Утилизируйте безопасным образом в соответствии с местными / государственными нормативами. Предотвращайте попадание в канализацию и воды общественного пользования.
- Активные компоненты GS-4 в почве нейтрализуются, поэтому после использования активных веществ не остается.
- Рекомендуется не допускать попадания промывной воды в водоемы.

Хранение

- Не допускайте замораживания (T > 5°C, T < 35°C)
- Храните только в оригинальной емкости в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.
- Закрытые ёмкости имеют срок годности 3 года.

Отказ от ответственности

Только для профессионального использования. Lumiforte не несет ответственности за любой ущерб, понесенный в результате использования данного продукта, как и за любой ущерб, возникновение которого находится вне сферы ответственности компании.

Посетите www.redusystems.com для получения более подробных инструкций.