Controlled Release Fertilizer

Osmocote® Pro

5-6

K
High K

High K

OSPRHK56

11-11-19+2MgO+TE
(11-4.8-15.8+1.2Mg+TE)

2nd Generation Coated Fertilizer

Trace Elements
Fe Mo
Cu Zn
B Mn



ICL

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with micro-nutrients, blend, 11-11-19 (+2)

11 % TOTAL NITROGEN (N)
3.8 % Nitric nitrogen;
6.2 % Ammoniacal nitrogen;
1.0 % Ureic nitrogen.

11 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5)
Soluble in neutral ammonium citrate and in water.
8.8 % P_2O_5 water soluble.

19 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble.

2 % TOTAL MAGNESIUM OXIDE (MgO)
1.0 % MgO water soluble.

Low in chloride.

0.010 % Boron (B), water soluble / 0.045 % total Copper (Cu), 0.035 % water soluble / 0.20 % total Iron (Fe), 0.04 % chelated by EDTA / 0.027 % total Manganese (Mn), / 0.010 % Molybdenum (Mo), water soluble / 0.012 % total Zinc (Zn), 0.008 % water soluble.

GB

DANGER: H318: Causes serious eye damage. H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life. *Contains Monocalcium phosphate [7758-23-8]; Copper sulphate+5H2O [7758-99-8].* P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER / doctor.
6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with micro-nutrients, 11-5-16 (+1)

11 % TOTAL NITROGEN (N) 3.8 % As nitrate nitrogen;
6.2 % As ammoniacal nitrogen; 1.0 % As urea nitrogen.

4.8 % TOTAL PHOSPHORUS (P)
3.8 % P water soluble, 4.8 % P citrate soluble

15.8 % POTASSIUM (K) Water soluble.
14.9 % as Sulphate; 0.4 % as Nitrate; 0.5 % as Phosphate.

1.2 % TOTAL MAGNESIUM (Mg) 0.4 % as Oxide; 0.2 % as Carbonate;
0.6 % as Sulphate.0.6 % Mg water soluble.

Low in chloride.

0.010 % Boron (B), as sodium, water soluble / 0.045 % total Copper (Cu), as sulphate; 0.035 % water soluble / 0.20 % total Iron (Fe), 0.04 % chelated by EDTA; 0.16 % as sulphate / 0.027 % total Manganese (Mn), as sulphate / 0.010 % Molybdenum (Mo), as sodium; water soluble / 0.012 % total Zinc (Zn), as sulphate; 0.008 % water soluble.

Impurities:
Biuret (maximum): 2.8 g/kg N
Cd (maximum): 1.2 mg/kg. 24.9 mg/kg P.
Hg (maximum): 0.13 mg/kg

AU / NZ

DANGER: H318: Causes serious eye damage. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician.
6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

WARNING: Do not swallow. The dust from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin This fertilizer is for soil application only. Do not use in foliar sprays. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of cadmium and mercury in the soil. Depending on soil characteristics, irrigation water quality, plant species and variety, crop uptake of cadmium may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australia New Zealand Food Standards Code. In pasture, the offal from grazing animals may also exceed these limits. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

Osmocote® Pro

11-11-19+2MgO+TE
(11-4.8-15.8+1.2Mg+TE)

5-6 M

K High K

www.icl-sf.info/vrg16

COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK (Mg) mineral fertiliser with micronutrients, 11-11-19 (+2) / 11-4.8-15.8 (+1.2)

11 % TOTAL NITROGEN (N)
3.8 % Nitric nitrogen; 6.2 % Ammoniacal nitrogen; 1.0 % Ureic nitrogen.
11 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5) (= 4.8 % P)
8.8 % water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 3.8 % P);
11.0 % phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 4.8 % P)
soluble in neutral ammonium citrate.
19 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) (= 15.8 % K) water soluble.
2 % TOTAL MAGNESIUM OXIDE (MgO) (= 1.2 % Mg)
1.0 % MgO (= 0.6 % Mg) water soluble.
Poor in chloride.

0.010 % Boron (B), as sodium, water soluble / 0.045 % total Copper (Cu), as sulphate; 0.035 % water soluble / 0.20 % total Iron (Fe), 0.04 % chelated by EDTA; 0.16 % as sulphate / 0.027 % total Manganese (Mn), as sulphate / 0.010 % Molybdenum (Mo), as sodium; water soluble / 0.012 % total Zinc (Zn), as sulphate; 0.008 % water soluble.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: Fe 1.5-6.5.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

IE

Instructions for intended use, including application rates: This product is NOT recommended for planting hole application. General dosage rate recommendation for Container Nursery Stock and potted plants. 2.0-4.0 g/L preferably mixed or applied by top-dressing. 95 % of the product is coated with Osmocote® coating, 3 % of the product is coated with Poly-S® coating. The rate of nutrient release can vary according to the temperature of the substrate and the biological activity. An adjustment of fertilisation may be necessary. Re-application after less than 6 months is not allowed. Contact ICL / Everris or our local distributor for specific recommendations. www.icl-sf.com. Apply lower rates in greenhouses or under hot climate conditions. *To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.*

DANGER: H318: Causes serious eye damage. H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life. *Contains Monocalcium phosphate [7758-23-8]; Copper sulphate+5H₂O [7758-99-8].* P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER / doctor. 6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

Granulometry: Granules. 95 % of the product has a granular size between 2.0-4.5 mm.

Ingredients: Potassium sulphate [7778-80-5][1]; Ammonium nitrate [6484-52-2][1]; Diammonium phosphate [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Virgin material substances and mixtures;*
[2]: *Polymers other than nutrient polymers.*

FR / BE

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK (Mg) avec oligo-éléments, 11-11-19 (+2)

11 % AZOTE (N) TOTAL
3,8 % d' Azote nitrique; 6,2 % d' Azote ammoniacal; 1,0 % d' Azote uréique.
11 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL
8,8 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau;
11,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre.
19 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau.
2 % OXYDE DE MAGNÉSIUM (MgO) TOTAL
1,0 % MgO soluble dans l'eau.
Faible teneur en chlore.

0,010 % Bore (B), sous forme de sodium, soluble dans l'eau / 0,045 % total Cuivre (Cu), sous forme de sulfate; 0,035 % soluble dans l'eau / 0,20 % total Fer (Fe), 0,04 % chélaté par EDTA; 0,16 % sous forme de sulfate / 0,027 % total Manganèse (Mn), sous forme de sulfate / 0,010 % Molybdène (Mo), sous forme de sodium; soluble dans l'eau / 0,012 % total Zinc (Zn), sous forme de sulfate; 0,008 % soluble dans l'eau.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: Fe 1,5-6,5.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructions relatives à l'utilisation prévue, y compris les doses: Ce produit N'est PAS recommandé pour une application dans les trous de plantation. Recommandation générale concernant le taux de dosage pour le matériel de pépinière en pots et les plantes en pot. 2,0-4,0 g/L de préférence mélangé ou appliqué par épandage en topdressing. 95 % du produit est enrobé de Osmocote®, 3 % du produit est enrobé de Poly-S®. La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l'activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s'avérer nécessaire. Une nouvelle application dans les 6 mois n'est pas autorisée. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter ICL / Everris www.icl-sf.com ou votre distributeur local. Appliquer des doses plus faibles dans les serres ou dans des conditions climatiques à températures élevées. *À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.*

DANGER: H318: Provoque des lésions oculaires graves. H413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. *Contient Phosphate monocalcique [7758-23-8]; Sulfate de cuivre+5H₂O [7758-99-8].* P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Le mélange contient 6 % de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est [illegible]connue.

Granulométrie: granulés. 95 % du produit p[illegible] une granulométrie comprise 2,0-4,5 mm.

Ingrédients: Sulfate de potassium [7778-80-5][1]; Nitrate d'ammonium [6484-52-2][1]; Phosphate diammonique [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Substances et mélanges à base de matières vierges;*
[2]: *Polymères autres que des polymères nutritifs.*

NL / BE

SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMESTSTOF
NPK (Mg) minerale meststof met micronutriënten, 11-11-19 (+2)

11 % TOTAAL STIKSTOF (N)
3,8 % Nitraatstikstof; 6,2 % Ammoniumstikstof; 1,0 % Ureumstikstof.
11 % TOTAAL FOSFORPENTOXIDE (P_2O_5)
8,8 % in water oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5);
11,0 % neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5).
19 % KALIUMOXIDE (K_2O) in water oplosbaar.
2 % TOTAAL MAGNESIUMOXIDE (MgO)
1,0 % MgO in water oplosbaar.
Chloorarm.

0,010 % Boor (B), als natrium, in water oplosbaar. / 0,045 % totaal Koper (Cu), als sulfaat; 0,035 % in water oplosbaar. / 0,20 % totaal IJzer (Fe), 0,04 % gecheleerd door EDTA; 0,16 % als sulfaat / 0,027 % totaal Mangaan (Mn), als sulfaat / 0,010 % Molybdeen (Mo), als natrium; in water oplosbaar / 0,012 % totaal Zink (Zn), als sulfaat; 0,008 % in water oplosbaar.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: Fe 1,5-6,5.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Dit product wordt NIET aanbevolen voor toepassing in plantgaten. Algemene doseringsaanbeveling voor containerteelt en potplanten. 2,0-4,0 g/L bij voorkeur doorgemengd of toegepast via topdressing. 95 % van het product is gecoat met Osmocote® coating, 3 % van het product is gecoat met Poly-S® coating. De snelheid van de nutriëntenafgifte kan variëren naargelang de temperatuur van het substraat en de biologische activiteit. Het kan nodig zijn de bemesting aan te passen. Opnieuw toedienen na minder dan 6 maanden is niet toegestaan. Neem contact op met ICL / Everris of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-sf.com. Lagere dosissen toepassen in [illegible]sen of bij warme weersomstandigheden. *Alleen te gebruiken in geval van erk[illegible] behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.*

GEVAAR: H318: Veroorzaakt ernstig oo[illegible]. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organ[illegible] hebben. Bev. Monoc[illegible]sfaat [7758-23-8]; Kopersulfaat+5H₂O [7758-9[illegible] P280: Beschermende h[illegible] / beschermende kleding / oogbe[illegible] / gela[illegible] dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET [illegible] OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. 6 % Van het mengsel bestaat uit component(en) me[illegible] voor het aquatisch milieu.

Korrelgrootteverdeling: korrels. 95 % van het prod[illegible] 2,0-4,5 mm.

Bestanddelen: Kaliumsulfaat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitraat [6484-52-2][1]; Diammoniumfosfaat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Stoffen en mengsels als prima[illegible]aal;*
[2]: *Andere polymeren dan nutriënten polymeren.*

BE

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK (Mg) 11-11-19 (+2)

11 % GESAMTSTICKSTOFF (N)
3,8 % Nitratstickstoff; 6,2 % Ammoniumstickstoff; 1,0 % Carbamidstickstoff.
11 % GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5)
8,8 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5);
11,0 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5).
19 % KALIUMOXID (K_2O) wasserlöslich.
2 % GESAMTMAGNESIUMOXID (MgO)
1,0 % MgO wasserlöslich.
Chloridarm.

0,010 % Bor (B), als Natrium, wasserlöslich. / 0,045 % Gesamtkupfer (Cu), als Sulfat; 0,035 % wasserlöslich. / 0,20 % Gesamteisen (Fe), 0,04 % als Chelat von EDTA; 0,16 % als Sulfat / 0,027 % Gesamtmangan (Mn), als Sulfat / 0,010 % Molybdän (Mo), als Natrium; wasserlöslich. / 0,012 % Gesamtzink (Zn), als Sulfat; 0,008 % wasserlöslich.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Fe 1,5-6,5.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: Dieses Produkt eignet sich NICHT für die Ausbringung in Pflanzlöcher. Allgemeine Dosierungsratenempfehlung für Baumschulenkübel und Topfpflanzen. 2,0-4,0 g/L vorzugsweise gemischt oder durch Topdressing aufgetragen. 95 % des Produkts sind mit dem Überzugmittel Osmocote® umhüllt, 3 % des Produkts sind mit dem Überzugmittel Poly-S® umhüllt. Die Geschwindigkeit der Nährstofffreisetzung kann sich je nach der Temperatur des Substrats und der biologischen Aktivität unterscheiden. Möglicherweise ist eine Anpassung der Düngung erforderlich. Eine erneute Anwendung nach weniger als 6 Monaten ist nicht zulässig. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit ICL / Everris oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-sf.com. In Gewächshäusern oder unter heißen Klimabedingungen geringere Raten anwenden. *Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.*

GEFAHR: H318: Verursacht schwere Augenschäden. H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. *Enthält Monocalciumphosphat [7758-23-8], Kupfersulfat+5H₂O [7758-99-8].* P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Enthält 6 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

Hinweis: Nach Gefahrstoffverordnung Düngemittel mit Ammoniumnitrat der Gruppe C III.

Korngröße: Granulate. 95 % des Produkts haben eine Granulatgröße zwischen 2,0-4,5 mm.

Inhaltsstoffe: Kaliumsulfat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitrat [6484-52-2][1]; Di-Ammonium Phosphat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen;*
[2]: *Sonstige Polymere mit Ausnahme von Nährstoff-Polymerenpolymers.*

PL

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Mg) nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 11-11-19 (+2)

11 % AZOT CAŁKOWITY (N)
3,8 % Azot azotanowy; 6,2 % Azot amonowy; 1,0 % Azot amidowy.
11 % CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5)
8,8 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5);
11,0 % pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu.
19 % TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie.
2 % CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO)
1,0 % MgO rozpuszczalny w wodzie.
Niska zawartość chlorków.

0,010 % Bor (B), w postaci sodu, rozpuszczalny w wodzie.e / 0,045 % całkowity Miedź (Cu), w postaci siarczanu; 0,035 % rozpuszczalny w wodzie. / 0,20 % całkowity Żelazo (Fe), 0,04 % schelatowany przez EDTA; 0,16 % w postaci siarczanu / 0,027 % całkowity Mangan (Mn), w postaci siarczanu / 0,010 % Molibden (Mo), w postaci sodu; rozpuszczalny w wodzie. / 0,012 % całkowity Cynk (Zn), w postaci siarczanu; 0,008 % rozpuszczalny w wodzie.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Fe 1,5-6,5.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: Ten produkt NIE jest zalecany do stosowania w dołku przygotowanym do sadzenia. Ogólne zalecenie dotyczące dawkowania dla materiału szkółkarskiego w pojemnikach i roślin doniczkowych. 2,0-4,0 g/L najlepiej zmieszane lub stosowane [illegible] topdressing. 95 % produktu jest powleczone substancją otoczkującą Osm[illegible]ote®, 3 % produktu jest powleczone substancją otoczkującą Poly-S®. Szy[illegible] uwalniania składników pokarmowych może się [illegible] w zależności [illegible] tem[illegible] substratu i aktywności biologicznej. Konieczne może być dostosowanie naw[illegible] Ponowne zastosowanie w okresie krótszym niż 6 miesięcy (miesiące) jest [illegible] dozwolone. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z ICL / Ever[illegible] lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-sf.com. Niższe dawki stosować w szkla[illegible]ach lub w warunkach klimatu gorącego. *Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.*

NIEBEZPIECZEŃSTWO: H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. *Zawiera Fosforan jednowapniowy [7758-23-8], Siarczan miedzi+5H₂O [7758-99-8].* P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 6 % Mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

Granulometria: Granule. 95 % produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-4,5 mm.

Składniki: Siarczan potasu [7778-80-5][1]; Azotan amonu [6484-52-2][1]; Fosforan dwuamonowy [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Pierwotne surowce i mieszaniny;*
[2]: *Polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe.*

HU

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
NPK (Mg) mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 11-11-19 (+2)

11 % ÖSSZES NITROGÉN (N)
3,8 % Nitrát-nitrogén; 6,2 % Ammónia-nitrogén; 1,0 % Karbamid-nitrogén.
11 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5)
8,8 % vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5);
11,0 % semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P_2O_5).
19 % KÁLIUM-OXID (K2O) vízben oldható.
2 % ÖSSZES MAGNÉZIUM-OXID (MgO)
1,0 % MgO vízben oldható.
Alacsony klórtartalmú.

0,010 % Bór (B), nátrium formájában, vízben oldható / 0,045 % összes Réz (Cu), szulfát formájában; 0,035 % vízben oldható / 0,20 % összes Vas (Fe), 0,04 % kelátképző anyag: EDTA; 0,16 % szulfát formájában / 0,027 % összes Mangán (Mn), szulfát formájában / 0,010 % Molibdén (Mo), nátrium formájában; vízben oldható / 0,012 % összes Cink (Zn), szulfát formájában; 0,008 % vízben oldható.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány: Fe 1,5-6,5.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

A tervezett felhasználásra vonatkozó utasítások, ideértve az alkalmazási dózist: Ez a termék NEM ajánlott ültetőgödörbe történő kijuttatásra. Általános adagolási ajánlás konténerben nevelt és cserepes növények tekintetében. 2,0-4,0 g/L lehetőleg keverve vagy alkalmazva topdressing. A termék 95 %-ban Osmocote® bevonóanyag borítja, a termék 3 %-ban Poly-S® bevonóanyag borítja. A tápanyag feltáródási üteme a [illegible] hőmérsékletének és a [illegible] függvényében változhat. [illegible] szükség lehet az adag[illegible] [illegible]napon belül nem engedélyezett alkalmazás. Forduljon [illegible] vagy a helyi forgalmazóhoz ajánlásért. www.icl-s[illegible] vagy meleg éghajlati [illegible] alacsonyabb arányok[illegible]. *Csak indokolt esetben használható. Túl a javasolt adagolás[illegible]*

VESZÉLY: H318: Sú[illegible] szemkárosodást okoz. H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a [illegible] élővilágra. *Tartalmaz Monokalcium-foszfát [illegible] Réz-Szulfát+5H₂O [7758-99-8].* P280: Védőkesztyű / [illegible] arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos [illegible] vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. [illegible] öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ [illegible] Az elegy 6 %-[illegible] összetevőkből áll, melyek [illegible] veszélyt jelentenek a vízi környezetre.

Szemcseméret: Granulátum. A termék 95 %-ának szemcsemérete 2,0-4,5 mm.

Összetevő: Kálium-szulfát [7778-80-5][1]; Ammónium-nitrát [6484-52-2][1]; Diammónium-foszfát [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Primer anyagok és keverékek;*
[2]: *A tápanyagpolimerektől eltérő egyéb polimerek.*

LT

SUDĖTINĖS BIRIOSIOS NEORGANINĖS MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS
NPK (Mg) mineralinės trąšos su mikroelementais, 11-11-19 (+2)

11 % SUMINIS AZOTAS (N)
3,8 % Nitratinis azotas; 6,2 % Amonio azotas; 1,0 % Karbamidinis azotas.
11 % SUMINIS FOSFORO PENTOKSIDAS (P_2O_5)
8,8 % vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P_2O_5);
11,0 % fosforo pentoksidas (P_2O_5), tirpus neutraliame amonio citrato tirpale.
19 % KALIO OKSIDAS (K_2O) vandenyje tirpus.
2 % SUMINIS MAGNIO OKSIDAS (MgO)
1,0 % MgO vandenyje tirpus.
Nedaug chlorido.

0,010 % Boras (B), kaip natris, vandenyje tirpus. / 0,045 % suminis Varis (Cu), kaip sulfatas; 0,035 % vandenyje tirpus. / 0,20 % suminis Geležis (Fe), 0,04 % EDTA chelatas; 0,16 % kaip sulfatas / 0,027 % suminis Manganas (Mn), kaip sulfatas / 0,010 % Molibdenas (Mo), kaip natris; vandenyje tirpus. / 0,012 % suminis Cinkas (Zn), kaip sulfatas; 0,008 % vandenyje tirpus.

pH diapazonas, užtikrinantis priimtiną chelatinės frakcijos stabilumą: Fe 1,5-6,5.

Šių trąšų sudėtyje yra karbamido, iš kurio gali išsiskirti amoniakas ir daryti poveikį oro kokybei. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, turi būti imamasi atitinkamų taisomųjų priemonių.

Naudojimo pagal paskirtį instrukcijos, įskaitant naudojimo normas: Produktas NEREKOMENDUOJAMAS naudoti duobutėse, į kurias sodinami augalai. Bendroji dozės santykio rekomendacija, naudotina sodmenims konteineriuose ir augalams vazonuose. 2,0-4,0 g/L, geriausia sumaišant arba taikomas per topdressing. 95 % produkto padengta Osmocote® danga, 3 % produkto padengta Poly-S® danga. Maisto medžiagų išsiskyrimo norma gali skirtis priklausomai nuo substrato temperatūros ir biologinio aktyvumo. Tręšimą gali reikėti pakoreguoti. Praėjus mažiau nei 6 mėnesių (-iams) produktą pakartotinai naudoti draudžiama. Dėl konkrečių rekomendacijų susisiekite su ICL / Everris arba vietiniu mūsų produktų platintoju. www.icl-sf.com. Naudokite mažesnį dozės santykį šiltnamiuose arba karšto klimato sąlygomis. *Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.*

PAVOJINGA: H318: Smarkiai pažeidžia akis. H413: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. *Sudėtyje Kalcio dihidrofosfatas [7758-23-8], Vario sulfato+5H₂O [7758-99-8].* P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 6 % Mišinio sudaro dalys, keliančios nežinomus pavojus vandens organizmams.

Granuliometrinė sudėtis: granulės. 95 % produkto granulių dydis – 2,0-4,5 mm.

Sudedamosios: Kalio sulfatas [7778-80-5][1]; Amonio nitratas [6484-52-2][1]; Diamonio fosfatas [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų;*
[2]: *Kiti polimerai nei maisto medžiagų polimerai.*

RO

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK (Mg), 11-11-19 (+2)

11 % AZOT (N) TOTAL
3,8 % Azot nitric; 6,2 % Azot amoniacal; 1,0 % Azot ureic.
11 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL
8,8 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă;
11,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru.
19 % OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă.
2 % OXID DE MAGNEZIU (MgO) TOTAL
1,0 % MgO solubil în apă.
Cu conținut scăzut de clor.

0,010 % Bor (B), ca sodiu, solubil în apă. / 0,045 % total Cupru (Cu), ca sulfat; 0,035 % solubil în apă / 0,20 % total Fier (Fe), 0,04 % chelat cu EDTA; 0,16 % ca sulfat / 0,027 % total Mangan (Mn), ca sulfat / 0,010 % Molibden (Mo), ca sodiu; solubil în apă / 0,012 % total Zinc (Zn), ca sulfat; 0,008 % solubil în apă.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți: Fe 1,5-6,5.

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv dozele de aplicare: NU se recomandă aplicarea acestui produs în gropile de plantare. Recomandare generală privind dozarea pentru plante de pepinieră și plante în ghivece. 2,0-4,0 g/L, de preferat în amestec sau aplicat pe ca topdressing. 95 % din produs este acoperit cu Osmocote®, 3 % din produs este acoperit cu Poly-S®. Rata de eliberare a nutrienților poate varia în funcție de temperatura substratului și de activitatea biologică. Poate fi necesară o ajustare a procesului de fertilizare. Nu este permisă o nouă aplicare la mai puțin de 6 luni. Pentru recomandări specifice, contactați ICL / Everris sau distribuitorul nostru local. www.icl-sf.com. Aplicați cantități mai mici la plantele din sere sau în condiții climatice cu temperaturi ridicate. *A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.*

PERICOL: H318: Provoacă leziuni oculare grave. H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. *Conține Fosfat monocalcic [7758-23-8], Sulfat de cupru+5H₂O [7758-99-8].* P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic. 6 % Din amestec constă din component(e) ce prezintă pericole necunoscute pentru mediul acvatic.

Ingrediente: Granule. 95 % din produs are o dimensiune granulară cuprinsă 2,0-4,5 mm.

Conține: Sulfat de potasiu [7778-80-5][1]; Azotat de amoniu [6484-52-2][1]; Fosfat de diamoniu [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Substanțe și amestecuri din materiale virgine.*
[2]: *Polimeri alții decât nutrienții polimerici.*

LV

SALIKTS CIETS NEORGANISKS MAKROELEMENTU MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
NPK (Mg) minerālmēsli ar mikroelementiem, 11-11-19 (+2)

11 % KOPĒJAIS SLĀPEKLIS (N)
3,8 % Nitrātu slāpeklis; 6,2 % Amonija slāpeklis; 1,0 % Urīnvielas slāpeklis.
11 % KOPĒJAIS FOSFORA PENTOKSĪDS (P_2O_5)
8,8 % ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P_2O_5);
11,0 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfora pentoksīds (P_2O_5).
19 % KĀLIJA OKSĪDS (K_2O) ūdenī šķīstošais.
2 % KOPĒJAIS MAGNIJA OKSĪDS (MgO)
1,0 % MgO ūdenī šķīstošais.
Zems hlorīdu saturs.

0,010 % Bors (B), nātrija formā, ūdenī šķīstošais / 0,045 % kopējais Varš (Cu), sulfāta formā; 0,035 % ūdenī šķīstošais / 0,20 % kopējais Iron (Fe), 0.04 % helatēts ar EDTA; 0,16 % sulfāta veidā / 0,027 % kopējais Mangāns (Mn), sulfāta veidā / 0,010 % Molibdēns (Mo), nātrija formā; ūdenī šķīstošais / 0,012 % kopējais Cinks (Zn), sulfāta formā; 0,008 % ūdenī šķīstošais.

pH diapazons garantē pieņemamu helātu frakcijas stabilitāti: Fe 1,5-6,5.

Šis mēslošanas līdzeklis satur urīnvielu (karbamīdu), kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti. Jāveic vietējiem apstākļiem atbilstoši ietekmes mazināšanas pasākumi.

Norādes par paredzēto lietojumu, tai skaitā lietošanas devu: Šis produkts NAV ieteicams lietošanai stādīšanas bedrēs. Ieteikums attiecībā uz vispārīgu devu stādmateriālam ar slēgtu sakņu sistēmu un augiem podos. 2,0-4,0 g/L, priekšroku dodot sajaukšanai vai lietošanai, izmantojot topdressing. 95 % līdzekļa apvalkots ar Osmocote® apvalku, 3 % līdzekļa apvalkots ar Poly-S® apvalku. Barības elementu izdalīšanās intensitāte var mainīties atkarībā no substrāta temperatūras un bioloģiskās aktivitātes. Var būt nepieciešama mēslošanas pielāgošana. Atkārtota lietošana pēc mazāk nekā 6 mēnešiem nav atļauta. Konkrētus ieteikumus lūdziet ICL / Everris vai mūsu vietējam izplatītājam. www.icl-sf.com. Lietot mazāku devu siltumnīcās vai karstos klimata apstākļos. *Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt lietošanas devu.*

BĪSTAMI: H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H413: Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem. *Satur Monokalcija fosfāts, [7758-23-8], Vara sulfāta+5H₂O [7758-99-8].* P280: Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes / acu aizsargus / sejas aizsargus. P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU / ārstu. 6 % Maisījumā ir sastāvdaļa(-as), par kuras(-u) bīstamību ūdens videi nav ziņu.

Granulometriskais sastāvs: granulas. 95 % līdzekļa veido 2,0-4,5 mm granulas.

Sastāvdaļas: Kālija sulfāts [7778-80-5][1]; Amonija nitrāts [6484-52-2][1]; Diamonija fosfāts [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi;*
[2]: *Polimēri, kas nav barības elementu polimēri.*

SE

SAMMANSATT FAST OORGANISKT MAKRONÄRINGSGÖDSELMEDEL
NPK (Mg) mineraliskt gödselmedel med mikronäringsämnen, 11-4,8-15,8 (+1,2)

11 % TOTALKVÄVE (N)
3,8 % Nitratkväve; 6,2 % Ammoniumkväve; 1,0 % Ureakväve.
4,8 % TOTAL FOSFOR (P)
3,8 % Vattenlöslig fosfor (P);
4,8 % Fosfor (P) löslig i neutralt ammoniumcitrat.
15,8 % KALIUM (K) vattenlöslig.
1,2 % TOTAL MAGNESIUM (Mg)
0,6 % Mg vattenlöslig.
Låg klorhalt.

0,010 % Bor (B), som natrium, vattenlöslig / 0,045 % total Koppar (Cu), som sulfat; 0,035 % vattenlöslig / 0,20 % total Järn (Fe), 0,04 % bildar kelat med EDTA; 0,16 % som sulfat / 0,027 % total Mangan (Mn), som sulfat / 0,010 % Molybden (Mo), som natrium; vattenlöslig / 0,012 % total Zink (Zn), som sulfat; 0,008 % vattenlöslig.

pH-intervall i syfte att garantera stabilitet för närvarande kelater: Fe 1,5-6,5.

Gödselmedlet innehåller urea, som kan släppa ut ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden ska lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Anvisningar för avsedd användning, inbegripet givor: Denna produkt rekommenderas INTE för applicering i planteringshål. Allmänt rekommenderad dosering för krukodling och krukväxter. 2,0-4,0 g/L, helst blandat eller applicerat som topdressing. 95 % av produkten är ytbehandlad med Osmocote®, 3 % av produkten är ytbehandlad med Poly-S®. Hastigheten på näringsämnets frigörande kan variera beroende på substratets temperatur och den biologiska aktiviteten. Gödslingen kan behöva anpassas. Ny applicering efter mindre än 6 månader är inte tillåten. Kontakta ICL / Everris eller vår lokala distributör för specifika rekommendationer. www.icl-sf.com. Använd lägre dosering i växthus eller vid varma klimatförhållanden. *Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte givorna.*

FARA: H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. *Innehåller Monokalciumfosfat [7758-23-8], Kopparsulfat+5H₂O [7758-99-8].* P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. 6 % Av blandningen innehåller beståndsdelar med okänd fara för vattenmiljön.

Kornstorlek: Granuler. 95 % av produkten har en kornstorlek 2,0-4,5 mm.

Beståndsdelar: Kaliumsulfat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitrat [6484-52-2][1]; Diammoniumfosfat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Råvaruämnen och råvarublandningar;*
[2]: *Andra polymerer än näringsämnespolymerer.*

GR

ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
NPK (Mg) λίπασμα με μικροθρεπτικά στοιχεία, 11-11-19 (+2)

[illegible]

Γενική σύσταση δοσολογίας για δενδρώδη φυτώρια και φυτά σε γλάστρες. 2,0-4,0 g/L, κατά προτίμηση αναμεμειγμένο ή χορηγούμενο με topdressing. Το 95 % του προϊόντος φέρει επικάλυψη εμπορικής Osmocote®, το 3 % του προϊόντος φέρει επικάλυψη εμπορική Poly-S®. Ο ρυθμός αποδέσμευσης των θρεπτικών στοιχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του υποστρώματος και τη βιολογική δραστηριότητα. Πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή της λίπανσης. Δεν επιτρέπεται εκ νέου εφαρμογή μετά από λιγότερο από 6 μήνες. Επικοινωνήστε με την ICL / Everris ή με τον τοπικό μας διανομέα για ειδικές συστάσεις. www.icl-sf.com. Εφαρμόζετε χαμηλότερη δοσολογία σε θερμοκήπια ή υπό θερμές κλιματικές συνθήκες. *Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.*

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H413: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. [illegible]

[illegible]

GB

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with trace elements, blend, 11-11-19 (+2)

11 % TOTAL NITROGEN (N)
3.8 % Nitric nitrogen;
6.2 % Ammoniacal nitrogen;
1.0 % Ureic nitrogen.
11 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5)
Soluble in neutral ammonium citrate and in water.
8.8 % P_2O_5 water soluble.
19 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble.
2 % TOTAL MAGNESIUM OXIDE (MgO)
1.0 % MgO water soluble.
Low in chloride.

0.010 % Boron (B), water soluble / 0.045 % total Copper (Cu), 0.035 % water soluble / 0.20 % total Iron (Fe), 0.04 % chelated by EDTA / 0.027 % total Manganese (Mn) [illegible] / 0.010 % Molybdenum (Mo), water soluble / 0.012 % total Zinc (Zn), 0.008 % water soluble.

DANGER: H318: Causes serious eye damage. H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life. Contains Monocalcium phosphate [illegible], Copper sulphate+5H₂O [illegible]. P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER / doctor. 6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

AU / NZ

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with micro-nutrients, 11-4.8-15.8 (+1.2)

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with micro-nutrients [illegible]
11 % TOTAL NITROGEN (N) 3.8 % As nitrate nitrogen
6.2 % As ammonium nitrogen; 1.0 % As urea nitrogen
4.8 % TOTAL PHOSPHORUS (P)
3.8 % P water soluble, 4.8 % P citrate soluble
15.8 % POTASSIUM (K) Water soluble [illegible]
1.2 % TOTAL MAGNESIUM (Mg) [illegible]
Low in chloride.
[illegible]

DANGER: H318: Causes serious eye damage. [illegible] P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. [illegible] IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. [illegible] doctor / physician. 6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

WARNING: Do not swallow. The dust from this product may [illegible] inhalation and contact with the eyes and skin [illegible] not use in foliar sprays. This product contains [illegible] in accumulation of cadmium and [illegible] [illegible]

Osmocote® Pro

11-11-19+2MgO+TE
(11-4.8-15.8+1.2Mg+TE)

5-6 M | K High K

IE

COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK (Mg) mineral fertiliser with micronutrients, 11-11-19 (+2) / 11-4.8-15.8 (+1.2)

11 % TOTAL NITROGEN (N)
3,8 % Nitric nitrogen; 6,2 % Ammoniacal nitrogen; 1,0 % Ureic nitrogen.
11 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5) (= 4.8 % P)
8,8 % water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 3.8 % P);
11,0 % phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 4.8 % P) soluble in neutral ammonium citrate.
19 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) (= 15.8 % K) water soluble.
2 % TOTAL MAGNESIUM OXIDE (MgO) (= 1.2 % Mg)
1,0 % MgO (0,6 % Mg) water soluble.
Poor in chloride.

0,010 % Boron (B), as sodium, water soluble / 0,045 % total Copper (Cu), as sulphate; 0,035 % water soluble / 0,20 % total Iron (Fe), 0,04 % chelated by EDTA; 0,16 % as sulphate / 0,027 % total Manganese (Mn), as sulphate / 0,010 % Molybdenum (Mo), as sodium; water soluble / 0,012 % total Zinc (Zn), as sulphate; 0,008 % water soluble.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: Fe 1,5-6,5.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

Instructions for intended use, including application rates: This product is NOT recommended for planting hole application. General dosage rate recommendation for Container Nursery Stock and potted plants: 2,0-4,0 g/L preferably mixed or applied by top-dressing. 95 % of the product is coated with Osmocote® coating, 3 % of the product is coated with Poly-S® coating. The rate of nutrient release can vary according to the temperature of the substrate and the biological activity. An adjustment of fertilisation may be necessary. Re-application after less than 6 months is not allowed. Contact ICL / Everris or our local distributor for specific recommendations. www.icl-sf.com. Apply lower rates in greenhouses or under hot climate conditions. *To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.*

DANGER: H318: Causes serious eye damage. H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life. *Contains Monocalcium phosphate [7758-23-8]; Copper sulphate•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER / doctor. 6 % Of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment.

Granulometry: Granules. 95 % of the product has a granular size between 2,0-4,5 mm.

Ingredients: Potassium sulphate [7778-80-5][1]; Ammonium nitrate [6484-52-2][1]; Diammonium phosphate [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Virgin material substances and mixtures;*
[2]: *Polymers other than nutrient polymers.*

FR / BE

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK (Mg) avec oligo-éléments, 11-11-19 (+2)

11 % AZOTE (N) TOTAL
3,8 % d' Azote nitrique; 6,2 % d' Azote ammoniacal; 1,0 % d' Azote uréique.
11 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL
8,8 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau;
11,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre.
19 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau.
2 % OXYDE DE MAGNÉSIUM (MgO) TOTAL
1,0 % MgO soluble dans l'eau.
Faible teneur en chlore.

0,010 % Bore (B), sous forme de sodium, soluble dans l'eau / 0,045 % total Cuivre (Cu), sous forme de sulfate; 0,035 % soluble dans l'eau / 0,20 % total Fer (Fe), 0,04 % chélaté par EDTA; 0,16 % sous forme de sulfate / 0,027 % total Manganèse (Mn), sous forme de sulfate / 0,010 % Molybdène (Mo), sous forme de sodium; soluble dans l'eau / 0,012 % total Zinc (Zn), sous forme de sulfate; 0,008 % soluble dans l'eau.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: Fe 1,5-6,5.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructions relatives à l'utilisation prévue, y compris les doses: Ce produit N'est PAS recommandé pour une application dans les trous de plantation. Recommandation générale concernant le taux de dosage pour le matériel de pépinières en pots et les plantes en pot: 2,0-4,0 g/L de préférence mélangé ou appliqué par épandage en topdressing. 95 % du produit est enrobé de Osmocote®, 3 % du produit est enrobé de Poly-S®. La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l'activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s'avérer nécessaire. Une nouvelle application dans les 6 mois n'est pas autorisée. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter ICL / Everris www.icl-sf.com ou votre distributeur local. Appliquer des doses plus faibles dans les serres ou dans des conditions climatiques à températures élevées. *À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.*

DANGER: H318: Provoque des lésions oculaires graves. H413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. *Contient Phosphate monocalcique [7758-23-8]; Sulfate de cuivre•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Le mélange contient 6 % de composants dont le danger pour le milieu aquatique est inconnue.

Granulométrie: granulés. 95 % du produit présente une granulométrie comprise 2,0-4,5 mm.

Ingrédients: Sulfate de potassium [7778-80-5][1]; Nitrate d'ammonium [6484-52-2][1]; Phosphate diammonique [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Substances et mélanges à base de matières vierges;*
[2]: *Polymères autres que des polymères nutritifs.*

NL / BE

SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMESTSTOF
NPK (Mg) minerale meststof met micronutriënten, 11-11-19 (+2)

11 % TOTAAL STIKSTOF (N)
3,8 % Nitraatstikstof; 6,2 % Ammoniumstikstof; 1,0 % Ureumstikstof.
11 % TOTAAL FOSFORPENTOXIDE (P_2O_5)
8,8 % in water oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5);
11,0 % neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5).
19 % KALIUMOXIDE (K_2O) in water oplosbaar.
2 % TOTAAL MAGNESIUMOXIDE (MgO)
1,0 % MgO in water oplosbaar.
Chlorarm.

0,010 % Boor (B), als natrium, in water oplosbaar. / 0,045 % totaal Koper (Cu), als sulfaat; 0,035 % in water oplosbaar. / 0,20 % totaal IJzer (Fe), 0,04 % gecheleerd door EDTA; 0,16 % als sulfaat / 0,027 % totaal Mangaan (Mn), als sulfaat / 0,010 % Molybdeen (Mo), als natrium; in water oplosbaar / 0,012 % totaal Zink (Zn), als sulfaat; 0,008 % in water oplosbaar.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: Fe 1,5-6,5.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende herstelmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Dit product wordt NIET aanbevolen voor toepassing in plantgaten. Algemene doseeradvies voor containerteelt en potplanten: 2,0-4,0 g/L bij voorkeur doorgemengd of toegepast via topdressing. 95 % van het product is gecoat met Osmocote® coating, 3 % van het product is gecoat met Poly-S® coating. De snelheid van de nutriëntenafgifte kan variëren naargelang de temperatuur van het substraat en de biologische activiteit. Het kan nodig zijn de bemesting aan te passen. Opnieuw toedienen na minder dan 6 maanden is niet toegestaan. Neem contact op met ICL / Everris of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-sf.com. Lagere doseissen toepassen in kassen of bij warme weersomstandigheden. *Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.*

GEVAAR: H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. *Bevat Monocalciumfosfaat [7758-23-8]; Kopersulfaat•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. 6 % Van het mengsel bestaat uit component(en) met onbekend gevaar voor het aquatisch milieu.

Korrelgrootteverdeling: korrels. 95 % van het product heeft een korrelgrootte tussen 2,0-4,5 mm.

Bestanddelen: Kaliumsulfaat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitraat [6484-52-2][1]; Diammoniumfosfaat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Stoffen en mengsels als primair materiaal;*
[2]: *Andere polymeren dan nutriëntenpolymeren.*

BE

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK (Mg) 11-11-19 (+2)

11 % GESAMTSTICKSTOFF (N)
3,8 % Nitratstickstoff; 6,2 % Ammoniumstickstoff; 1,0 % Carbamidstickstoff.
11 % GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5)
8,8 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5);
11,0 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5).
19 % KALIUMOXID (K_2O) wasserlöslich.
2 % GESAMTMAGNESIUMOXID (MgO)
1,0 % MgO wasserlöslich.
Chloridarm.

0,010 % Bor (B), als Natrium, wasserlöslich. / 0,045 % Gesamtkupfer (Cu), als Sulfat; 0,035 % wasserlöslich. / 0,20 % Gesamteisen (Fe), 0,04 % als Chelat von EDTA; 0,16 % als Sulfat / 0,027 % Gesamtmangan (Mn), als Sulfat / 0,010 % Molybdän (Mo), als Natrium; wasserlöslich. / 0,012 % Gesamtzink (Zn), als Sulfat; 0,008 % wasserlöslich.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Fe 1,5-6,5.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: Dieses Produkt eignet sich NICHT für die Ausbringung in Pflanzlöcher. Allgemeine Dosierungsratenempfehlung für Baumschulenkübel und Topfpflanzen: 2,0-4,0 g/L vorzugsweise gemischt oder durch Topdressing aufgetragen. 95 % des Produkts sind mit dem Überzugmittel Osmocote® umhüllt, 3 % des Produkts sind mit dem Überzugmittel Poly-S® umhüllt. Die Geschwindigkeit der Nährstofffreisetzung kann sich je nach der Temperatur des Substrats und der biologischen Aktivität unterscheiden. Möglicherweise ist eine Anpassung der Düngung erforderlich. Eine erneute Anwendung nach weniger als 6 Monaten ist nicht zulässig. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit ICL / Everris oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-sf.com. In Gewächshäusern oder unter heißen Klimabedingungen geringere Raten anwenden. *Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.*

GEFAHR: H318: Verursacht schwere Augenschäden. H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. *Enthält Monocalciumphosphat [7758-23-8], Kupfersulfat•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Enthält 6 % Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.

Hinweis: Nach Gefahrstoffverordnung Düngemittel mit Ammoniumnitrat der Gruppe C II.

Korngröße: Granulate. 95 % des Produkts haben eine Granulatgröße zwischen 2,0-4,5 mm.

Inhaltsstoffe: Kaliumsulfat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitrat [6484-52-2][1]; Di-Ammonium Phosphat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen;*
[2]: *Sonstige Polymere mit Ausnahme von Nährstoff-Polymerenpolymere.*

PL

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Mg) nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 11-11-19 (+2)

11 % AZOT CAŁKOWITY (N)
3,8 % Azot azotanowy; 6,2 % Azot amonowy; 1,0 % Azot amidowy.
11 % CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5)
8,8 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5);
11,0 % pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu.
19 % TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie.
2 % CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO)
1,0 % MgO rozpuszczalny w wodzie.
Niska zawartość chlorków.

0,010 % Bor (B), w postaci sodu, rozpuszczalny w wodzie / 0,045 % całkowity Miedź (Cu), w postaci siarczanu; 0,035 % rozpuszczalny w wodzie. / 0,20 % całkowity Żelazo (Fe), 0,04 % schelatowany przez EDTA; 0,16 % w postaci siarczanu / 0,027 % całkowity Mangan (Mn), w postaci siarczanu / 0,010 % Molibden (Mo), w postaci sodu; rozpuszczalny w wodzie / 0,012 % całkowity Cynk (Zn), w postaci siarczanu; 0,008 % rozpuszczalny w wodzie.

Zakres pH gwarantujący stabilność chelatów: Fe 1,5-6,5.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcja dotycząca zastosowania, w tym dawki: Ten produkt NIE jest zalecany do stosowania w dołku przygotowanym do sadzenia. Ogólne zalecenie dotyczące dawkowania dla materiału szkółkarskiego w pojemnikach i roślin doniczkowych: 2,0-4,0 g/L najlepiej zmieszane lub stosowane jako topdressing. 95 % produktu jest powleczone substancją otoczkującą Osmocote®, 3 % produktu jest powleczone substancją otoczkującą Poly-S®. Szybkość uwalniania składników pokarmowych może się różnić w zależności od temperatury substratu i aktywności biologicznej. Konieczne może być dostosowanie nawożenia. Ponowne zastosowanie w okresie krótszym niż 6 miesięcy (miesięcy) jest niedozwolone. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z ICL / Everris lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-sf.com. Niższe dawki stosować w szklarniach lub w warunkach klimatu gorącego. *Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.*

NIEBEZPIECZEŃSTWO: H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. *Zawiera Fosforan jednowapniowy [7758-23-8]; Siarczan miedzi•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 6 % Mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

Granulometria: Granule. 95 % produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-4,5 mm.

Składniki: Siarczan potasu [7778-80-5][1]; Azotan amonu [6484-52-2][1]; Fosforan dwuamonowy [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Pierwotne surowce i mieszaniny;*
[2]: *Polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe.*

HU

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
NPK (Mg) mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 11-11-19 (+2)

11 % ÖSSZES NITROGÉN (N)
3,8 % Nitrát-nitrogén; 6,2 % Ammónia-nitrogén; 1,0 % Karbamid-nitrogén.
11 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5)
8,8 % vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5);
11,0 % semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P_2O_5).
19 % KÁLIUM-OXID (K2O) vízben oldható.
2 % ÖSSZES MAGNÉZIUM-OXID (MgO)
1,0 % MgO vízben oldható.
Alacsony klórtartalmú.

0,010 % Bór (B), nátrium formájában, vízben oldható / 0,045 % összes Réz (Cu), szulfát formájában; 0,035 % vízben oldható / 0,20 % összes Vas (Fe), 0,04 % kelátképző anyag: EDTA; 0,16 % szulfát formájában / 0,027 % összes Mangán (Mn), szulfát formájában / 0,010 % Molibdén (Mo), nátrium formájában; vízben oldható / 0,012 % összes Cink (Zn), szulfát formájában; 0,008 % vízben oldható.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány: Fe 1,5-6,5.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

A tervezett felhasználásra vonatkozó utasítások, ideértve az alkalmazási dózist: Ez a termék NEM ajánlott ültetőgödörbe történő kijuttatásra. Általános adagolási ajánlás konténerben nevelt és cserepes növények számára: 2,0-4,0 g/L lehetőleg keverve vagy alkalmazva topdressing. A termék 95 %-ban Osmocote® bevonóanyag borítja, a termék 3 %-ban Poly-S® bevonóanyag borítja. A tápanyagok felszabadulásának üteme a közeg hőmérsékletének és a biológiai aktivitásnak a függvényében változhat. [illegible] szükség lehet az adagolás kiigazítására. 6 hónapon belül nem engedélyezett [illegible] alkalmazás. Forduljon az ICL / Everris-hez vagy a helyi forgalmazóhoz [illegible] ajánlásokért. www.icl-sf.com. Üvegházakban vagy meleg éghajlati [illegible] alacsonyabb arányokat kell alkalmazni. *Csak indokolt esetben használja [illegible] túl a javasolt adagolást.*

VESZÉLY: H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H413: [illegible] hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. *Tartalmaz Monokalcium-foszfát [illegible]; Réz-szulfát•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Védőkesztyű / [illegible] arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: [illegible] perc tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
Az elegy 6 %-a olyan összetevőkből áll, melyek [illegible] környezetre.

Szemcseméret: Granulátum. A termék 95 %-ának szemcsemérete 2,0-4,5 mm.

Összetevők: Kálium-szulfát [7778-80-5][1]; Ammónium-nitrát [6484-52-2][1]; Diammónium-foszfát [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Primer anyagok és keverékek;*
[2]: *A tápanyagpolimerektől eltérő egyéb polimerek.*

LT

SUDĖTINĖS BIRIOSIOS NEORGANINĖS MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS
NPK (Mg) mineralinės trąšos su mikroelementais, 11-11-19 (+2)

11 % SUMINIS AZOTAS (N)
3,8 % Nitratinis azotas; 6,2 % Amoniakinis azotas; 1,0 % Karbamidinis azotas.
11 % SUMINIS FOSFORO PENTOKSIDAS (P_2O_5)
8,8 % vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P_2O_5);
11,0 % fosforo pentoksidas (P_2O_5), tirpus neutraliame amonio citrato tirpale.
19 % KALIO OKSIDAS (K_2O) vandenyje tirpus.
2 % SUMINIS MAGNIO OKSIDAS (MgO)
1,0 % MgO vandenyje tirpus.
Mažai chlorido.

0,010 % Boras (B), kaip natris, vandenyje tirpus. / 0,045 % suminis Varis (Cu), kaip sulfatas; 0,035 % vandenyje tirpus. / 0,20 % suminis Geležis (Fe), 0,04 % EDTA chelatas; 0,16 % kaip sulfatas / 0,027 % suminis Manganas (Mn), kaip sulfatas / 0,010 % Molibdenas (Mo), kaip natris; vandenyje tirpus. / 0,012 % suminis Cinkas (Zn), kaip sulfatas; 0,008 % vandenyje tirpus.

pH diapazonas, užtikrinantis priimtiną chelatinės frakcijos stabilumą: Fe 1,5-6,5.

Šiuo trąšų sudėtyje yra karbamido, iš kurio gali išsiskirti amoniakas ir kuris gali paveikti oro kokybę. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, turi būti imamasi atitinkamų taisomųjų priemonių.

Naudojimo pagal paskirtį instrukcijos, įskaitant naudojimo normas: Produktas NEREKOMENDUOJAMAS naudoti duobutėse, į kurias sodinami augalai. Bendrosios santykio rekomendacija, naudotina sodmenims konteineriuose ir augalams vazonuose: 2,0-4,0 g/L, geriausia sumaišant arba taikomas per topdressing. 95 % produkto padengta Osmocote® danga, 3 % produkto padengta Poly-S® danga. Maisto medžiagų išsiskyrimo norma gali skirtis priklausomai nuo substrato temperatūros ir biologinio aktyvumo. Trąšimą gali reikėti pakoreguoti. Pradėti mažiau nei 6 mėnesių (-ams) produkta pakartotinai naudoti draudžiama. Dėl konkrečių rekomendacijų susisiekite su ICL / Everris arba vietiniu mūsų produktų platintoju. www.icl-sf.com. Naudokite mažesnį dozės santykį šiltnamiuose arba karšto klimato sąlygomis. *Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.*

PAVOJINGA: H318: Smarkiai pažeidžia akis. H413: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. *Sudėtyje Kalcio dihidrofosfatas [7758-23-8], Vario sulfato•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 6 % Mišinio sudaro dalys, keliančios nežinomus pavojus vandens organizmams.

Granuliometrinė sudėtis: granulės. 95 % produkto granulių dydis – 2,0-4,5 mm.

Sudedamosios: Kalio sulfatas [7778-80-5][1]; Amonio nitratas [6484-52-2][1]; Diamonio fosfatas [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Cheminės medžiagos ir mišiniai iš pirmųjų medžiagų;*
[2]: *Kiti polimerai nei maisto medžiagų polimerai.*

RO

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK (Mg), 11-11-19 (+2)

11 % AZOT (N) TOTAL
3,8 % Azot nitric; 6,2 % Azot amoniacal; 1,0 % Azot ureic.
11 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL
8,8 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă;
11,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru.
19 % OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă.
2 % OXID DE MAGNEZIU (MgO) TOTAL
1,0 % MgO solubil în apă.
Cu conținut scăzut de clor.

0,010 % Bor (B), ca sodiu, solubil în apă / 0,045 % total Cupru (Cu), ca sulfat; 0,035 % solubil în apă / 0,20 % total Fier (Fe), 0,04 % chelat cu EDTA; 0,16 % ca sulfat / 0,027 % total Mangan (Mn), ca sulfat / 0,010 % Molibden (Mo), ca sodiu; solubil în apă / 0,012 % total Zinc (Zn), ca sulfat; 0,008 % solubil în apă.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți: Fe 1,5-6,5.

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv dozele de aplicare: NU se recomandă aplicarea acestui produs în gropile de plantare. Recomandare generală privind dozarea pentru plante de pepinieră și plante în ghivece: 2,0-4,0 g/L, de preferat în amestec sau aplicat pe ca topdressing. 95 % din produs este acoperit cu Osmocote®, 3 % din produs este acoperit cu Poly-S®. Rata de eliberare a nutrienților poate varia în funcție de temperatura substratului și de activitatea biologică. Poate fi necesară o ajustare a procesului de fertilizare. Nu este permisă o nouă aplicare la mai puțin de 6 luni. Pentru recomandări specifice, contactați ICL / Everris sau distribuitorul nostru local. www.icl-sf.com. Aplicați cantități mai mici la plantele din sere sau în condiții climatice cu temperaturi ridicate. *A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.*

PERICOL: H318: Provoacă leziuni oculare grave. H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. *Conține Fosfat monocalcic [7758-23-8], Sulfat de cupru•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic. 6 % Din amestec constă din component(e) ce prezintă pericole necunoscute pentru mediul acvatic.

Ingrediente: Granule. 95 % din produs are o dimensiune granulară cuprinsă 2,0-4,5 mm.

Conține: Sulfat de potasiu [7778-80-5][1]; Azotat de amoniu [6484-52-2][1]; Fosfat de diamoniu [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Substanțe și amestecuri din materiale virgine.*
[2]: *Polimeri alții decât nutrienții polimerici.*

LV

SALIKTS CIETS NEORGANISKS MAKROELEMENTU MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
NPK (Mg) minerālmēsli ar mikroelementiem, 11-11-19 (+2)

11 % KOPĒJAIS SLĀPEKLIS (N)
3,8 % Nitrātu slāpeklis; 6,2 % Amonija slāpeklis; 1,0 % Urīnvielas slāpeklis.
11 % KOPĒJAIS FOSFORA PENTOKSĪDS (P_2O_5)
8,8 % ūdenī šķīstošais fosfora pentoksīds (P_2O_5);
11,0 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfora pentoksīds (P_2O_5).
19 % KĀLIJA OKSĪDS (K_2O) ūdenī šķīstošais.
2 % KOPĒJAIS MAGNIJA OKSĪDS (MgO)
1,0 % MgO ūdenī šķīstošs.
Ar zemu hlorīdu saturu.

[illegible]

Norādes par paredzēto lietojumu, tai skaitā lietošanas devu: [illegible]

SE

SAMMANSATT FAST OORGANISKT MAKRONÄRINGSGÖDSELMEDEL
NPK (Mg) mineraliskt gödselmedel med mikronäringsämnen, 11-4,8-15,8 (+1,2)

11 % TOTALKVÄVE (N)
3,8 % Nitratkväve; 6,2 % Ammoniumkväve; 1,0 % Ureakväve.
4,8 % TOTAL FOSFOR (P)
3,8 % Vattenlöslig fosfor (P);
4,8 % Fosfor (P) löslig i neutralt ammoniumcitrat.
15,8 % KALIUM (K) vattenlösligt.
1,2 % TOTAL MAGNESIUM (Mg)
0,6 % Mg vattenlösligt.
Låg klorhalt.

0,010 % Bor (B), som natrium, vattenlöslig / 0,045 % total Koppar (Cu), som sulfat; 0,035 % vattenlöslig / 0,20 % total Järn (Fe), 0,04 % bildar kelat med EDTA; 0,16 % som sulfat / 0,027 % total Mangan (Mn), som sulfat / 0,010 % Molybden (Mo), som natrium; vattenlöslig / 0,012 % total Zink (Zn), som sulfat; 0,008 % vattenlöslig.

pH-intervall i syfte att garantera stabilitet för närvarande kelater: Fe 1,5-6,5.

Gödselmedlet innehåller urea, som kan släppa ut ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden ska lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Anvisningar för avsedd användning, inbegripet givor: Denna produkt rekommenderas INTE för applicering i planteringshål. Allmänt rekommenderad dosering för krukodling och krukväxter: 2,0-4,0 g/L helst blandat eller applicerat som topdressing. 95 % av produkten är ytbehandlad med Osmocote®, 3 % av produkten är ytbehandlad med Poly-S®. Hastigheten på näringsämnens frigörande kan variera beroende på substratets temperatur och den biologiska aktiviteten. Gödslingen kan behöva anpassas. Ny applicering efter mindre än 6 månader är inte tillåten. Kontakta ICL / Everris eller vår lokala distributör för specifika rekommendationer. www.icl-sf.com. Använd lägre dosering i växthus eller vid varma klimatförhållanden. *Får användas endast om det finns ett konstaterat behov. Överskrid inte givorna.*

FARA: H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H413: Kan ge långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer. *Innehåller Monokalciumfosfat [7758-23-8], Kopparsulfat•5H$_2$O [7758-99-8].* P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. 6 % Av blandningen innehåller beståndsdelar med okänd fara för vattenmiljön.

Kornstorlek: Granulat. 95 % av produkten har en kornstorlek 2,0-4,5 mm.

Beståndsdelar: Kaliumsulfat [7778-80-5][1]; Ammoniumnitrat [6484-52-2][1]; Diammoniumfosfat [7783-28-0][1]; Osmocote® coating[2].
[1]: *Råvaruämnen och råvarublandningar;*
[2]: *Andra polymerer än näringsämnespolymerer.*

GB

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with trace elements, blend, 11-11-19 (+2)

11 % TOTAL NITROGEN (N)
3,8 % Nitric nitrogen.
6,2 % Ammoniacal nitrogen.
1,0 % Ureic nitrogen.
11 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5)
Soluble in neutral ammonium citrate and in water
8,8 % P_2O_5 water soluble.
19 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble.
2 % TOTAL MAGNESIUM OXIDE (MgO)
1,0 % MgO water soluble.
Low in chloride.

0,010 % Boron (B), water soluble / 0,045 % total Copper (Cu), 0,035 % water soluble / 0,20 % total Iron (Fe), 0,04 % chelated by EDTA / 0,027 % total Manganese (Mn), 0,010 % Molybdenum (Mo), water soluble / 0,012 % total Zinc (Zn), 0,008 % water soluble.

DANGER: H318: Causes serious eye damage. H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life. [illegible]

AU / NZ

FERTILISER - NPK (Mg) Fertiliser with micro-nutrients, 11-5-16 (+1)

[illegible]